

NORME DI PREPARAZIONE

BREATH TEST UREA 13C

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAZIENTE:

La mattina del test dovrà osservare il digiuno completo, non dovrà lavarsi i denti e non potrà fumare.

Nelle tre settimane precedenti l'esame non dovrà assumere farmaci **antibiotici** e nella settimana precedente non dovrà assumere farmaci **gastroprotettori** presenti in elenco:

ANTEPSIN (Sucralfato), **PANTOPAN** (Pantoprazolo), **ANTRA** (Omeprazolo),
PANTORC (Pantoprazolo), **AXAGON** (Esomeprazolo), **PARIET** (Rabeprazolo),
BIOMAG (Cimetidina), **PEPTAZOL** (Pantoprazolo), **BRUMETIDINA** (Cimetidina),
PEPTIREX (Lansoprazolo), **BUSCOPAN ANTIACIDO** (Ranitidina), **PERGASTRID** (Lansoprazolo),
CRAFILM (Sucralfato), **RANIBEN** (Ranitidina), **CRONIZAT** (Nizatidina), **RANIBLOC** (Ranitidina),
ERMES (Lansoprazolo), **RANIDIL** (Ranitidina), **ESOPRAL** (Esomeprazolo), **ROXIT** (Roxatidina),
ETIDEME (Cimetidina), **SENSIGARD** (Ranitidina), **EUGRASTRAN** (Lansoprazolo),
SUCRALFIN (Sucralfato), **FAMODIL** (Famotidina), **SUCRAMAL** (Sucralfato),
FRILANS (Lansoprazolo), **SUCRATE** (Sucralfato), **GASTRALGIN** (Roxatidina),
SUCRORIL (Sucralfato), **GASTROGEL** (Sucralfato), **SURIL** (Sucralfato),
LANSOX (Lansoprazolo), **TAGAMET** (Cimetidina), **LEVOGENIX** (Lansoprazolo),
TEMIC (Cimetidina), **LIMPIDEX** (Lansoprazolo), **ULCEDIN** (Cimetidina),
LOMEVEL (Lansoprazolo), **ULCEX** (Ranitidina), **LOSEC** (Omeprazolo), **ULCRAST** (Sucralfato),
LUCEN (Esomeprazolo), **ULIS** (Cimetidina), **MEPRAL** (Omeprazolo), **ZANTAC** (Ranitidina),
MOTIAX (Famotidina), **ZOTON** (Lansoprazolo), **NEOH 2** (Roxatidina), **NEXIUM** (Esomeprazolo),
NIZAX (Nizatidina), **OMEPRAZEN** (Omeprazolo), **PANTECTA** (Pantoprazolo),
PANTOLOC (Pantoprazolo)

DURATA DEL TEST: 15 minuti circa.

NORME DI COMPORTAMENTO:

Una volta espirato nel primo campione (tempo zero), le verranno somministrate due compresse di Urea da 37.5 mg. Successivamente dovrà restare in attesa, seduto, senza fumare, senza mangiare e bere per dieci minuti.

Al termine del tempo stabilito le verrà chiesto di espirare nuovamente in una provetta (tempo 10)