HUMANITAS

Unità Operativa di Analisi Cliniche

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE FECI PER L'ESAME COPROPARASSITOLOGICO

(PROCEDURA P16 – M/342-17)

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

Il kit per la raccolta dei campioni è disponibile presso il Punto Prelievi.

La raccolta dei campioni fecali deve essere eseguita in **3 giorni differenti** (meglio se alterni, ad esempio lunedì, mercoledì e venerdì).

ATTENZIONE

Non urinare nelle fiale; **non** raccogliere direttamente il campione nella fiala; **non** raccogliere il campione dalla tazza.

Le feci devono essere raccolte in un contenitore pulito ed asciutto e non devono essere contaminate dall'urina.

Contenitori tappo rosa o tappo verde

Raccogliere il campione come descritto di seguito:

- Aprire il contenitore con il liquido (formalina 10%) e utilizzando il piccolo cucchiaio attaccato al tappo raccogliere le feci in una sezione appropriata (sanguigna, viscida, acquosa); metterle nel contenitore fino a che il liquido contenuto sale a raggiungere la linea rossa sull'etichetta.
- Se le feci sono formate (consistenti) cercare di raccogliere piccole quantità da differenti parti del campione.
- Tappare bene i contenitori ed agitare per ottenere un campione adequatamente miscelato.
- I contenitori vanno conservati a temperatura ambiente (non è necessario mantenerli a +4°C);
 vanno inoltre identificati con nome e cognome, data della raccolta e consegnati al Punto Prelievi.
- In allegato ai contenitori viene fornita una richiesta che va compilata correttamente in tutte le sue parti.

HUMANITAS

Unità Operativa di Analisi Cliniche

Contenitore tappo rosso

- La raccolta di feci nel contenitore con il tappo rosso deve essere effettuata il giorno della consegna dei campioni.
- Utilizzando il piccolo cucchiaio attaccato al tappo, raccogliere una modesta quantità di feci e chiudere il contenitore.
- Conservare il campione a temperatura ambiente fino al momento della consegna, che deve avvenire nel più breve tempo possibile.

I contenitori devono essere consegnati tutti insieme al 3° giorno.

ATTENZIONE

La formalina è un fissativo tossico, pericoloso, quindi da conservare in un luogo chiuso e non accessibile ai bambini. Assicuratevi che tutti i tappi siano ben chiusi.

Al termine della raccolta lavare accuratamente le mani.

Se qualsiasi liquido dei tubi entra in contatto con la pelle o con gli occhi risciacquare con molta acqua corrente.

In caso di irritazione rivolgersi ad un medico.

SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.

Specificare sull'impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario): «91.05.4.02 Parassiti intestinali ricerca macro e microscopica»