

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE FECI PER L'ESAME COPROPARASSITOLOGICO

NORME DI RACCOLTA DEL CAMPIONE

VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

N.B.: SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.

Specificare sull'impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario):

"91.05.D: PROTOZOI ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. Almeno *E. histolytica*, *Cryptosporidium*, *Giardia*. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione".

Dal 1/01/2026 non verranno più accettate le impegnative con il codice "91.04.6: PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA (Esame diretto e dopo concentrazione o arricchimento)".

Informazioni per i pazienti

- **Non** urinare nelle fiale
- **Non** raccogliere direttamente il campione nella fiala
- **Non** raccogliere il campione dalla tazza
- Le feci devono essere raccolte in un contenitore pulito ed asciutto e non devono essere contaminate dall'urina.

CONTENITORE TAPPO ROSSO

- La raccolta di feci nel contenitore con il tappo rosso deve essere effettuata il giorno della consegna dei campioni.
- Utilizzando il piccolo cucchiaino attaccato al tappo, raccogliere una modesta quantità di feci e chiudere il contenitore.
- Conservare il campione a temperatura ambiente fino al momento della consegna, che deve avvenire nel più breve tempo possibile.

CONTENITORE TAPPO ROSA (UN SOLO CONTENITORE)

Raccogliere il campione come descritto di seguito:

- Aprire il contenitore con il liquido (formalina 10%) e utilizzando il piccolo cucchiaino attaccato al tappo raccogliere le feci e inserirle nel contenitore **fino a che il liquido contenuto sale a raggiungere la linea rossa sull'etichetta**, tappare il contenitore e agitare per ottenere un campione adeguatamente miscelato.

HUMANITAS

- Il contenitore va conservato a temperatura ambiente (non è necessario mantenerlo a +4°C); va inoltre identificato con nome e cognome, data della raccolta e consegnato al Punto Prelievi.
- **In allegato al contenitore viene fornita una richiesta che va compilata correttamente in tutte le sue parti.**

Il contenitore tappo rosso e il contenitore tappo rosa devono essere consegnati tutti insieme lo stesso giorno.

 La formalina è un **fissativo tossico**, pericoloso, quindi **da conservare in un luogo chiuso e non accessibile ai bambini**. Assicuratevi che tutti i tappi siano ben chiusi.

Al termine della raccolta **lavare accuratamente le mani**.

Se qualsiasi **liquido del contenitore** entra **in contatto con la pelle o con gli occhi** **risciacquare con molta acqua corrente**.

In caso di irritazione rivolgersi ad un medico.

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

Il kit per la raccolta dei campioni è disponibile presso il Punto Prelievi.

Documentazione necessaria il giorno dell'appuntamento

- Tessera sanitaria valida
- La prescrizione del medico, ove previsto