

POSIZIONAMENTO PALLONCINO INTRAGASTRICO

NORME DI PREPARAZIONE

VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

Informazioni per i pazienti

15 GIORNI PRIMA

- Assumere Esomeprazolo 40 mg 1 cp al mattino a digiuno.

NELLA SETTIMANA PRECEDENTE

Mantenere una buona idratazione: bere almeno 1,5–2 litri di liquidi al giorno (acqua, tisane, ecc.).

IL GIORNO PRIMA

- Non sospendere eventuali terapie in corso (salvo diversa indicazione medica).
- Bere liquidi durante la giornata.
- Consumare una cena leggera.

IL GIORNO DEL POSIZIONAMENTO

- Non mangiare nulla la mattina prima dell'intervento.
- A partire da 8 ore prima del posizionamento del palloncino: bere liquidi chiari (brodo chiaro filtrato, tisane, acqua di cocco, ecc.).
- Dalle 4 ore precedenti: digiuno completo (anche liquidi).

Documentazione necessaria il giorno dell'appuntamento

Tessera sanitaria valida

Documentazione clinica (esami e visite precedenti inerenti)

La prescrizione del medico, ove prevista.